

Freigabe McLaren MP4-12

GTSM Zulassung PRO McLaren MP4-12C Fujimi

Folgende Bausatzteile sind zu verwenden.

- 1 Body.
2. Karosserieteile C1,C2. Ankleben an Body, schwarze Markierung darf weggeschliffen werden.
3. Lüftungsgitter D6, darf durch Schleifen unterseitig flacher gemacht werden.
4. Scheinwerfereinsätze E1,E2, nicht bei matt lackierten Scheinwerfergläsern.
5. Karosserieteile C3,C4.D8,C7,C8,C9,C10,C11,C12
6. Heckflügel D1,D2,D3
6. Spiegel C13,C14 und Spiegeleinsatz E3,E4
7. Scheinwerfergläser G1,G2.
8. Grundplatte A1 hinten abschneiden für Diffusor - Befestigung. Diffusor kürzen wegen Chassis, Radius anschleifen.
9. Diffusor vorne B18. Darf im Radius beigeschliffen werden. D14,D16, darf dabei NICHT entfernt werden.

Scheibenwischer frei wählbar

Dachantenne frei wählbar, falls erwünscht.

Innenteil kann frei gewählt werden nach DGTSM Reglement.



Front- und Seitenscheiben dürfen aus Lexanfolie hergestellt werden.

Ungefähr Gramm 27, ohne Lack.

Änderungen vorbehalten.



Freigabe McLaren MP4-12



Freigabe McLaren MP4-12

Fertig gebauter McLaren von Christian Grüttner einfach nur schön.....

